Renault SCENIC & Grand SCENIC

I Ri

SCENIC
RENAULT

SCENIC

SCENIC dhe Grand SCENIC i Ri, MPV të ri-dizajnuar

Të jesh prind është diçka e mrekullueshme sot, veçanërisht për shkak se fëmija juaj do ta përjetojë gjeneratën e re të MPV. Me përmasat e saj të modifikuara dhe linjat e personalizuara, SCENIC i ri dhe Grand SCENIC dalin me një dizajn të ri. Dritaret e kthyera me akoma më shumë pamje panoramike janë detaje që theksojnë dizajnin e një automjeti me shumë qëllime. Duke u pjerrtësuar trupi i veturës veçse mund t'i shohim edhe linjat e saj të buta. Shinat e çatisë së aluminit kontribuojnë në pamjen e mëndafshtë të SCENIC-ut të ri Grand kur shihet nga anash. Një stil i veçantë i dritës në pjesën e pasme (në pozicionin horizontal me SCENIC-un e ri dhe pozicionin vertikal në Grand SCENIC) konfirmon një dëshirë të fortë për risi. SCENIC dhe Grand SCENIC janë revitalizuar ashtu që tani, por edhe në të ardhmen, të i ofrojnë familjeve një përvojë jashtëzakonisht atraktive të një mjeti me shumë vëllim.

SCENIC
RENAULT

I pakalueshëm
Karakter modern

SCENIC dhe Grand SCENIC i ri dallojnë nga masa. Me fellnet e Aluminit 20'' që kanë pamje dinamike dhe estetike sigurojnë shpenzime të ulëta karburanti. Dritat e para në formë C janë të pajisura me teknologjinë Full LED Pure Vision, drita më e fundit me teknologjinë Edge Light, duke krijuar një efekt 3D, një nënshkrimi të veçantë të dritës, si në ditë ashtu edhe gjatë natës.

SCENIC

Hapësira familjare

SCENIC dhe Grand SCENIC i ri, të dizajnuar për të mirën e udhëtarëve dhe vozitësve, ofrojnë edhe më shumë inovacion. Hapësira e ndriçuar e pasagjerëve me një dritare të madhe panoramike të xhamit ofron një hapësirë të gjallë që është edhe më e gjerë në Grand SCENIC me 7 vende. Pajisje të shumta e lehtësojnë jetën e përditshme: p.sh. sistemi i adaptimit të ''Renault One Touch'' lejon transformimin e ulëseve të pasme në një dysheme të sheshtë për ngarkim të lehtë, të arritur me vetëm një kontakt në ekranin e Renault R-LINK 2® (ose duke shtypur butonin në bagazh). Tryeza e fundit mobile (e përcaktuar në rangun 2 / 3-1 / 3) me vende të posaçme të ulëses së pasme mundëson ulje më të mirë të pasagjerëve.

Hapësira madhore për zgjedhje ideale

Vëllimi i hapësirës në Grand SCENIC është 596 l. Përdorimi i tij, hapësira dhe përshtatshmëria jep përshtypje të dimensioneve të reja. Poashtu, me 7 ulëset ofron lehtësisht transportin e të gjithë familjes. Përveç kësaj, mund të shtrini karrigat e fundit që të fitoni edhe më shumë hapësirë për ngarkim. Me pjesën ndarëse mund t'i fshihni ose organizoni gjërat tuaja.

Ide në vendin e duhur

Sirtari i thjeshtë me rrëshqitje, Easy Life me hapësirën e saj 13 litërshe, si një pajisje e njohur e SCENIC, mundëson konfigurimin e ndarjen e konzolës qendrore: kur e lëvizni përpara ajo destinohet për shoferin, krijon një atmosferë si në një kabinë; kur zhvendoset prapa krijon një hapësirë të përbashkët për të gjithë familjen. Pjesa e përparme është një hapësirë e lehtë e magazinimit me një bartëse të mbështetur. Në anën e pasme të ekranit janë dy porta USB, një prizë AUX dhe një prizë 12 V pranë ndarjeve. Çdo gjë është aq e thjeshtë sa loja e një fëmije! Një tjetër risi është Easy Life e gjelbër përpara pasagjerit të parë (11.5l) me funksionin e ftohjes dhe të mbylljes. Organizimi i gjërave personale kurrë nuk ka qenë më i lehtë.

Teknologji me bollëk

Mirë se erdhët në kabinën personale të SCENIC dhe Grand SCENIC të ri! Sistemi i ri multimedial R-LINK 2® është një qendër kontrolli e pajisur me një ekran të madh vertikal me prekje 8.7''. Me intuitën dhe reagimin e saj, ajo ofron qasje në funksione të shumta si MULTISENSE®, duke ofruar pesë mënyra të drejtimit, ndriçimit ambiental etj.

Për një udhëtim të lumtur, SCENIC i ri është i pajisur me teknologji të fundit asistimi të makinës që është thelbësore për të garantuar sigurinë dhe komoditetin e udhëtarëve. Risi të rëndësishme: sistemi i frenimit emergjent në vozitje të qytetit dhe sistemi ''Njohja e Lodhjes së Vozitësit''. Ju gjithashtu do të merrni një ekran ''Head-Up Display'' me ngjyra, ku do të shihni të gjitha informatat që ju nevojiten për një udhëtim të sigurt, pa humbur shikimin drejt rrugës. Dhe prindërit mund t'a gëzojnë...

* E disponueshme në të gjitha versionet.

Zgjedhja e ngjyrave

E bardhë e ftohtë

Bezh Dune

Celeste e kaltër

E zezë Etoile

E bardhë Perla

E kuqe Carmin

E kaltër Cosmos

E hirtë Platine

E hirtë Casiope

E verdhë Miel*

E kaftë Vison**

Fotografitë janë simbolike.
* E disponueshme vetëm për SCENIC.
** E disponueshme vetëm për Grand SCENIC.

Punëtori kreative

LIFE

Fotografia është simbolike.

Rrota çeliku 20'' me kapakë dekorativ Vortex

PAJISJET SERIKE

Siguria
- Sistemi rregullues elektronik për mosbllokimin e rrotave ESP + sistemi i tërheqjes së rrotave ASR
- Sistemi kundër bllokimit të rrotave ABS frenimit emergjent me sistemin e distribuimit (EBD)
- Sistemi aktiv gjatë frenimit emergjent
- Imobilizator motora
- Sistemi ndihmës për nisje te naltëze HSA
- AIRBAG për shoferin dhe pasagjerin
- AIRBAG anësor para dhe AIRBAG perde
- Mundësia e ndaljes së AIRBAG-ut para kah pasagjeri
- Paralajmërues për mos vendosjen e rripit të sigurimit (Në të gjitha ulëset)
- Sistemi për leximin e presionit të gomave
- Sistemi ISOFIX për ulëset e fëmijeve në ulëset e pasme anësore
- Rrypat e sigurisë trepikësh
- Rrypat e sigurisë para me paralajmërues për mosvendosjen e rrypave
- Sistemi ndihmës emergjent i frenimit
- Sistemi paralajmërues për evitimin e aksidentit
- Sistemi për njohjen e shenjave të rrugës me paralajmërim
- Sistemi aktiv i frenimit emergjent që punon gjatë gjithë kohës në qytet për evitimin e shtypjes së këmbësorëve

Rehatia
- Tregues për ndërrimin e shpejtësisë (vetëm me marshin manual)
- Regullues dhe limitues i shpejtësisë
- Pasqyret me rregullim elektrik dhe me nxemje
- Display informues
- Fshesë e dyfishtë për pastrim të xhamit
- KIT për riparimin e gomave

Multimedia
- Radio Bluetooth, USB, AUX

Komforti
- AC Klima me filter poleni
- Konzola qëndrore pa pushuese për dore para me dy vende për gota
- 12 V Priza para tek konzola qendrore
- Freni automatik i dorës
- Dritaret Akustike (jo e mundshme tek motori 115)
- Xhami i pasëm me nxemje mbi hapësirën e bagazhit
- Dritaret me manovrim elektrik para - impulsive tek shoferi
- Dritaret me manovrim elektrik mbrapa - kundër nxënies së dorës
- Mbrojtëse dielli para me pasqyre - pa ndriçim
- Ulëset e pasme me mundësi palosjeje 1/3-2/3 (pa mbështetëse për dorë para)
- Ulëset e para me rregullim këndor dhe të gjatësisë, ulësja e shoferit me rregullim edhe të lartësisë
- Mbështetëse për kokë tek të gjitha ulëset
- Mbështetëset për kokë me regullim
- Timoni dhe marshi nga lëkura
- Çelës me palosje
- Mbyllje qendrore me teledirigjim

Dizajni
- Pasqyret nga jashtë me dritë treguese LED dhe me ngjyrë të veturës
- LED drita ditore në formën C
- Dritat e para Halogjen
- Drita e tretë frenuese LED
- Ngjyra e bardhë e akullt (serike për pajisjet e pakos Life)
- Dritaret e tonizuara
- Interier me ngjyrë hiri të mbyllët
- Mveshja nga pëlhura ngjyrë hiri e mbyllët
- Rrota të çelikut me madhësi 20" me kapakë dekorues Vortex

ZEN (LIFE +)

Fotografia është simbolike.

Fellne alumini 20''
Silverstone

Tapiceri e errët pëlhure

PAJISJET SERIKE

Siguria
- Renault Karta Hands Free
- Klima automatike dy zonale
- Ulëset e para me regullim të lartesisë dhe me xhepa në anësore në pjesën e pasme, ulësja e shoferit me mundësi regullimit të këndit dhe pjsesës shpindore
- Ulëset e pasme me ndarje dhe palosje 1/3 - 2/3 me mbështetëse për dorë (2 vende për gota)
- Senzorë për reshje shiu dhe për dritat e shkurta e të gjata me ndezje automatike
- Dy ulëse shtesë tek pjesa e tretë (vetëm tek Grand SCENIC)
- 7 Ulëse (vetëm tek Grand Scenic)

Dizajni
- Drita të mjegulles para
- Mbrojtëse të diellit me ndriçim para
- Dritaret akustike dhe atermike (vetëm tek Grand SCENIC)
- Shina mbi kulm (vetëm tek Grand Scenic)
- Mveshja me ngjyrë hiri të mbyllët
- Fellne Alumini 20'' Silverstone

INTENS (ZEN +)

Fotografia është simbolike.

Fellne alumini 20"
Exception

Pëlhura të qëndisura në kombinim me lëkurë artificiale *

Pëlhurë e errët e kombinuar me lëkurë artificiale

Tapiceri prej lëkure të zezë *

Tapiceri prej lëkure ngjyrë të qelë *

PAJISJET SERIKE

Siguria
- Sistemi LDW - sistemi paralajmërues për njohjen e vijave të rrugës
- Paralajmërues për tejkalim të shpejtësisë dhe ndërrimin e shiritit të rrugës
- Senzorë parkimi para dhe mbrapa
- Sistemi për njohjen e lodhjes së shoferit
- Ekran informues në instument tabelë - Teknologji TFT
- Sistemi Multi-Sense®
- Skenari mikëpritës Renault

Multimedia
- Sistemi multimedia R-Link 2 me ekran 7" me prekje
- Hartat e Europës
- Lidhje interneti

Dizajni
- Mveshja me ngjyrë hiri të mbyllët me kombinim lëkure-pëlhurë (imitim)
- Fellne Alumini 20" Exception

Komforti
- Ulëset e para me rregullim të lartësisë, gjatësisë, këndit dhe pjesës shpindore me një raft nga pjesa e pasme; ulësja e pasagjerit me mundësi të palosjes
- Ulëset e pasme me ndarje 1/3 - 2/3 me mbështetëse për dorë me (2 vende për gota) me sistemin e regullimit të palosjes së ulëseve me sistemin One Touch
- Mbrojtëse dielli për dritaret e pasme
- Pasqyret me rregullim elektrik, me nxemje dhe me ngjyrë të veturës si dhe me palosje elektrike me ndriçim LED
- Konzola qëndrore me pushuese dore në pjesën e pasme me dalje AUX dhe dy priza për 2 USB kyçje
- 12 V priza mrapa (në pjesën e pasme të konzolës qendrore)
- Magazina Easy Life me ndriçim dhe me ftofje

* Opcionale

BOSE® (INTENS +)

Fotografia është simbolike.

Fellne Alumini 20"
Quartz

Tapiceri prej lëkure të zezë *

Tapiceri prej lëkure me ngjyrë të qelë *

Pëlhurë e errët e kombinuar me lëkurë artificiale

PAJISJET SERIKE

Siguria
- Ulëset e para me rregullim të lartësisë, gjatësisë, këndit dhe pjesës shpindore me një raft nga pjesa e pasme
- Ulësja e shoferit me rregullim elektrik të pjesës shpindore dhe me tastin për masazhë në ulësen e shoferit
- Ulësja e pasagjerit me mundësi të palosjes
- Mbështetëset Relax para për kokë
- Mbështetëset e pasme Grand Comfort
- Pasqyret e pasme me vetë-errësim

Dizajni
- Karoseria Dyngjyrëshe
- Pasqyret e jashtme me drita LED treguese dhe me ngjyrë hiri metalike
- Dritat para Full LED Pure Vision
- Timoni me mveshje nga lëkura Nappa
- Dritare të errësuara mbrapa
- Interieri me ngjyrë hiri të mbyllët Bose
- Fellne Alumini 20'' Quartz

Multimedia
- Sistemi multimedia R-Link 2 me ekran me prekje 8,7'' + BOSE® Surround Sound System + R-Sound efekt

* Tapiceri opsionale

Specifikat

TIPI I MOTORIT	Energy TCe 115		Energy TCe 130		Energy dCi 95	Energy dCi 110		Energy dCi 110 EDC		Energy dCi 130		Energy dCi 160 EDC	
VERSIONI	**Scenic**	**Grand Scenic**	**Scenic**	**Grand Scenic**	**Scenic**	**Scenic**	**Grand Scenic**	**Scenic**	**Grand Scenic**	**Scenic**	**Grand Scenic**	**Scenic**	**Grand Scenic**
Lloji i karburantit	Benzin		Benzin		Dizel	Dizel		Dizel		Dizel		Dizel	
EURO norma	Euro 6b		Euro 6b		Euro 6b	Euro 6b		Euro 6b		Euro 6b		Euro 6b	
Tërheqja me rrotat	2WD		2WD		2WD	2WD		2WD		2WD		2WD	
Mënyra e rrotullimit të motorit	Zingjiror		Zingjiror		Rrip dhëmbëzor	Rrip dhëmbëzor		Rrip dhëmbëzor		Zingjiror		Zingjiror	
MOTORI													
Ndërtimi	Blloku nga Alumini - 4 cilindra				Bllok nga çeliku i fortë - 4 cilindra	Bllok nga çeliku i fortë - 4 cilindra		Bllok nga çeliku i fortë - 4 cilindra		Bllok nga çeliku i fortë - 4 cilindra		Bllok nga çeliku i fortë - 4 cilindra	
Vëllimi (cm3)	1198		1198		1461	1461		1461		1600		1600	
Numri i cilindrave / valvulave	4 / 16		4 / 16		4 / 8	4 / 8		4 / 8		4 / 16		4 / 16	
Fuqia maksimale kW (KF) në rrotullime momentale(o/min)	85 (115) / 4500		97 (130) / 5500		70 (95) / 4000	81 (110) / 4000		81 (110) / 4000		96 (130) / 4000		118 (160) / 4000	
Fuqia maksimale momentale Nm (m.kg)në rrotullime momentale (o/min)	190 / 2000		205 / 2000		240	260		260/1750		320		360	
Sistemi Stop & Start me mbledhjen e energjisë gjatë frenimit	DA		DA		DA	DA		DA		DA		DA	
NDËRRUESI													
Tipi i ndërruesit	Manual		Manual		Manual	Manual		Automatik EDC me fraksion të dyfishtë		Manual		Automatik EDC me fraksion të dyfishtë	
Numri i shpejtësive	6		6		6	6		7		6		6	
EFIKASITETI													
Koeficienti i rezistencës së ajrit SCx	0,760 m²	0,780 m²	0,760 m²	0,780 m²	0,770 m²	0,770 m²		0,770 m²		0,770 m²		0,770 m²	
Shpejtësia maksimale (km/h)	185	183	190	188	175	183		183		190		200	
400 m D.A. (s)	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
1000 m D.A. (s)	34	34,4	32,8	32,9	36,5	34,2		34,1		33		32,1	
0-100 km/h (s)	12,3	13	11,4	11,9	13,7	12,4		12,4		11,4		10,7	
Shpejtësia e arritur në: 80 km/h - 120 km/h (s) në shpejtësinë 4/5	10,9 / 14,9	11,2 / 15,5	9,9/14,1	10,2/14,1	12,1/15,6	11/14,2		10,9		8,9/10,7		8,7	
SHPENZIMET DHE EMETIMET													
CO2 Emetimet në vozitje të kombinuar (g/km)	129	136	129	136	100	100	104	104	104	116	119	118	122
Shpenzimet në Kombinim (l/100km)	5,8	6,1	5,8	6,1	3,9	3,9	4	4	4	4,5	4,6	4,5	4,7
Shpenzimet në Qytet (l/100km)	7,2	7,5	7,2	7,5	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	5,1	5,3	5	5,3
Shpenzimet në rrugë të hapur (l/100km)	5	5,3	5	5,3	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4
Rezervuari (l) (GOM = 65L)	52	53	52	53	52	52	53	52	53	52	53	52	53
CO (g/km)	0,2458	0,3466	0,2458	0,3466	0,1127	0,1127	0,1127	0,0839	0,0839	0,2528	0,2528	0,3463	0,3463
THC (g/km)	0,0298	0,0424	0,0298	0,0424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOx (g/km)	0,0248	0,0269	0,0248	0,0269	0,0308	0,0308	0,0308	0,0219	0,0219	0,0459	0,0459	0,0723	0,0723
Emetimet e grimcave (g/km)	-	-	-	-	0,00058	0,00058	0,00058	0,0003	0,0003	0,00083	0,00083	0,00024	0,00024
Numri pastrimit në (x 10 [11])	10,56	14,7	10,56	14,7	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,14	0,14	0,03	0,03
SISTEMI I MONITORIMIT TË KONSUMIT													
ECO mode	PO		PO		PO	PO		PO		PO		PO	
MEKANIZMI I TIMONIT													
Tipi i timonit	Servo Elektrik		Servo Elektrik		Servo Elektrik	Servo Elektrik		Servo Elektrik		Servo Elektrik		Servo Elektrik	
Ø Rrethrrotullimi (m)	11,18	11,39	11,18	11,39	11,18	11,18	11,39	11,18	11,39	11,18	11,39	11,18	11,39
FRENIMI													
Para: Disqe me ftofje (DV) (mm)	Ø 320 x 28		Ø 320 x 28		Ø 320 x 28	Ø 320 x 28		Ø 320 x 28		Ø 320 x 28		Ø 320 x 28	
MBRAPA: Disqe normale (DP) (mm)	Ø290 x11		Ø290 x11		Ø290 x11	Ø290 x11		Ø290 x11		Ø290 x11		Ø290 x11	
Sistemi i frenimit emergjent aktiv	PO		PO		PO	PO		PO		PO		PO	
Sistemi elektronik i stabilitetit të rrotave - ESP	PO		PO		PO	PO		PO		PO		PO	
GOMAT													
Madhësia standarde e gomave	195/55 R20		195/55 R20		195/55 R20	195/55 R20		195/55 R20		195/55 R20		195/55 R20	
PESHA (KG)													
Pesha e zbrazët e veturës (MVODM) min/max	1428	1495	1430	1485	1430	1430	1532	1501	1540	1540	1601	1539	1660
Pesha maksimale për ngarkesë (MMAC)	2031	2244	2021	2252	1996	2046	2298	2097	2306	2123	2354	2133	2378
Pesha maksimale me ngarkesë me gjithë veturë (MMAC)	3531	3660	3521	3752	3496	3546	3798	3597	3806	3623	3854	3633	3878
Pesha maksimale me rimorkio me frenim	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Pesha maksimale me rimorkio pa frenim	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Pesha maksimale për ngarkesë mbi kulm	80		80		80	80		80		80		80	

- = e disponueshme më vonë

Dimensionet SCENIC



Përmasat (mm)		
A	Gjatësia e automjetit	4406
B	Distanca ndërmjet gomave	2734
C	Hapësira e gomës para deri tek pjesa e përparme	931
D	Hapësira e gomës para deri tek pjesa e pasme	741
E	Gjerësia në mes të gomave para	1602
F	Gjerësia në mes të gomave prapa	1596
G	Gjerësia e automjetit pa pasqyrat e jashtme	1866
G1	Gjerësia e automjetit me pasqyra të jashtme	2128
H	Lartësia e veturës (pa bagazh të hapur)	1653
H1	Lartësia e automjetit (me bagazh të hapur)	2069
J	Lartësia e automjetit të zbrazët	686
K	Lartësia e shasisë	170

Përmasat (mm)		
L	Hapësira në zonën e gjurit në ulëset e pasme	212
M	Gjerësia e ulëseve përpara	1526
M1	Gjerësia e ulëseve prapa	1488
N	Gjerësia e shtyllave përpara	1494
N1	Gjerësia e shtyllave të pasme	1388
P	Lartësia prej ulëseve para deri tek çatia, (çati panoramike e thjeshtë / fikse)	918 / 923
P1	Lartësia prej ulëseve prapa deri tek çatia, (çati panoramike e thjeshtë / fikse)	869 / 856
Y	Gjerësia e bagazhit të hapur (në gjerësinë maksimale të hapjes)	910 / 1069

Përmasat (mm)		
Y1	Gjerësia e hapjes së bagazhit në pjesën e poshtme	1043
Y2	Gjerësia e brendshme e bagazhit	1092
Z	Lartësia e e bagazhit Lartësia e ndarjes së bagazheve nën rafte	773 580
Z1	Hapësira e bagazhit prapa ulëseve të pasme (nën raft / në dysheme)	625 / 870
Z2	Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve të përparme (pa palosjen e mbështetëses së pasagjerit)	1688
Z3	Gjatësia maksimale e ngarkesës (pjesët e para dhe të pasme të palosura)	2618

Vëllimi	
Vëllimi i trupit nga VDA (dm3) (vendi i pasëm i zhvendosur në rreshtin 2)	506
Vëllimi i bagazheve (litra) (vendi i pasëm i zhvendosur në rreshtin 2)	572

Dimensionet Grand SCENIC



Përmasat (mm)		
A	Gjatësia e automjetit	4634
B	Distanca ndërmjet rrotave	2804
C	Hapësira e gomës përpara deri tek pjesa e përparme	931
D	Hapësira e gomës para deri tek pjesa e pasme	899
E	Gjerësia ndërmjet rrotave para	1602
F	Gjerësia ndërmjet rrotave prapa	1596
G	Gjerësia e automjetit pa pasqyra të jashtme	1866
G1	Gjerësia e automjetit me pasqyra të jashtme	2128
H	Lartësia e veturës (pa bagazh të hapur)	1655
H1	Lartësia e veturës (me bagazh të hapur)	2062
J	Lartësia e automjetit të zbrazët	680
K	Lartësia e shasisë	160

Përmasat (mm)		
L	Hapësira në zonën e gjurit në ulëset e pasme	255
L1	Hapësira në zonën e gjurit në ulëset rendit të 3'te	128
M	Gjerësia e ulëseve përpara	1526
M1	Gjerësia e ulëseve prapa në rreshtin e 2'të	1484
M2	Gjerësia e ulëseve prapa në rreshtin e 3'të	1275
N	Gjerësia e shtyllave përpara	1494
N1	Gjerësia e shtyllave në rreshtin e 2'të	1417
N2	Gjerësia e shtyllave në rreshtin e 3'të	1218
P	Lartësia e çatisë prej ulëseve të para në 14° (çati e thjeshtë / fikse panoramike)	918 / 923

Përmasat (mm)		
P1	Lartësia e çatisë prej ulëseve të pasme në 14° (çati e thjeshtë / fikse panoramike)	886/879
P2	Lartësia e çatisë prej ulëseve të treta në 14°	814
Y	Gjerësia e hapjes së derës së bagazhit (në gjerësinë maksimale të hapjes)	896 / 1087
Y1	Gjerësia e derës së bagazhit në pjesën e poshtme	1036
Y2	Gjerësia e brendshme e bagazhit	1088
Z	Lartësia e derës së bagazhit Lartësia e pjesës së bagazhit nën fiokë	787 450
Z1	Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve të pasme në rreshtin 2'të (nën fiokë / në dysheme)	840 / 1074
Z2	Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve para (pa palosjen e mbështetëses së pasagjerit)	1963

Përmasat (mm)		
Z3	Gjatësia maksimale e ngarkesës (karriget e para dhe të pasme të palosura)	2847
Z4	Gjatësia e ngarkesës prapa ulëseve të pasme në rreshtin 3	419

Vëllimi	
Vëllimi bagazhit me 7 ulëse nga VDA (dm3) (zhvendosja e pasme në rreshtin 3)	189
Vëllimi bagazhit me 5 ulëse nga VDA (dm3) (zhvendosja e pasme në rreshtin e dytë)	533
Vëllimi bagazhit për 7 vende (litra) (ndenjësja e pasme e zhvendosur në rreshtin 3)	233
Vëllimi bagazhit për 5 ulëse (litra) (vendi i pasëm i zhvendosur në rreshtin 2)	596



Renault SCENIC dhe Grand SCENIC i Ri

Për përvoja të reja me veturat Renault SCENIC dhe Grand SCENIC
vizitoni ueb-faqen **www.renault-rks.com**

Kemi bërë gjithçka brenda mundësive tona që përmbajtja e këtij publikimi të jetë sa më e saktë dhe me të dhënat e fundit. Përmbajtja e këtij publikimi është përgatitur në bazë të paraprodhimit ose prototipeve. Renault, në bazë të politikave të saj për përmirësim të vazhdueshëm, mban të drejtën që në çdo kohë t'i ndryshojë specifikat e paraqitura të veturave dhe pajisjeve. Distributorët e Renault, si rregull, informohen me kohë rreth këtyre ndryshimeve. Produktet mund të dallojnë në varësi të tregut individual, dhe disa pjesë (standarde, opsionale apo shtesë) mund të mos jenë në dispozicion. Për informacionet e fundit kontaktoni distributorin tuaj lokal. Për shkak të kufizimeve në shtypje, ngjyrat në këtë publikim mund të dallojnë nga ngjyrat reale të jashtme dhe të brendshme të veturave të paraqitura. Mbajmë të gjitha të drejtat mbi këtë publikim. Riprodhimi i këtij publikimi, në çfarëdo forme, i tërë apo i pjesshëm, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga grupi Renault, është i ndaluar. AUTO MITA SH.P.K, Departamenti i Marketingut, Tetor 2017.

Renault rekomandon elf

Prodigious Autori fotografisë: M. Schnabel, A. Bernier